

PWG GEOSONDA Poznań, ul. Wilczak 45/47			KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO otwór nr 2					Zał.Nr: 5.2. Wiertnica: UGB 1 WS												
Miejscowość: Piotrowo Pierwsze Gmina: Czempin Powiat: kościański Województwo: wielkopolskie			Inwestor: Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. Wiercenie: PWG GEOSONDA Poznań Dozór geologiczny: R. Briks					System wiercenia: mechaniczny												
								Rzędna: 80.81 m n.p.m.												
								Skala 1 : 100		Data wiercenia: 2017-10-12										
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu wg PN-86/B -02480	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałeczkowań	Symbol gruntu wg PN-EN ISO 14689-1/2								
1	2	3	4	5	6								7	8	9	10	11	12	13	
						Nasyp niekontrolowany: glina, piasek, brązowy	NN(G,P)	w	In			Mg								
						0.60	Piasek próchniczny, ciemno szary						PH	Ia	FSa					
						0.90	Glina przew. piaskiem, brązowa						G//P	IIb	tpl	1/1	sacSi			
						1.40	Glina piaszczysta z dom. żwiru i kamieni, jasno brązowa						Gp(+Ż+K)							
						2.0	Glina piaszczysta z dom. żwiru i kamieni przew. piaskiem, brązowa						Gp(+Ż+K)//PIa		pl	4/5	cISa			
						2.50	Glina z dom. żwiru przew. piaskiem, brązowa						G(+Ż)/P	IIb	tpl	3/3	sacSi			
						3.0	Glina piaszczysta z dom. żwiru i kamieni przew. piaskiem, brązowa						Gp(+Ż+K)//PIa	IIb	pl	3/4	cISa			
						3.10	Glina z dom. żwiru i kamieni przew. piaskiem, brązowa						G(+Ż+K)//PIb		tpl	2/1	sacSi			
						4.0	Piasek gruby, brązowy						Pr		tpl	1/2	CSa			
						5.0	Glina z dom. żwiru i kamieni przew. piaskiem, brązowa						G(+Ż+K)//P	IIIa	tpl/pzw	0/1	sacSi			
						5.10	Glina z dom. żwiru i kamieni przew. piaskiem, ciemno szara											IIIb		
						6.0	Glina z dom. żwiru i kamieni przew. piaskiem, ciemno szara								pzw	0/0				
						6.30														
						7.0														
						7.40														
7.50																				
8.00																				
9.0																				
10.0																				
11.0																				
12.0																				
13.0																				
14.0																				
15.0																				